

وزارة السياحة والآثار

قرار رقم ٣٧٢ لسنة ٢٠٢٤

الصادر بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٨

وزير السياحة والآثار

بعد الاطلاع على قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣

وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٨ لسنة ٢٠٢٤ بتشكيل الحكومة؛

و على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٤٦٢ لسنة ٢٠٢٢ بإعادة تنظيم المجلس

الأعلى للآثار؛

وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية؛

وعلى مذكرة السيد الدكتور أمين عام المجلس الأعلى للآثار؛

قرار:

مادة أولى - إخضاع المسطح البالغ مساحته ٥٠٠.٥٧٣م^٢ بما يعادل (٦٥ ط، ١٦، ١٣ س) بمنطقة الأحياء شرق - مركز أخميم - محافظة سوهاج والموضح الحدود والمعالم بالمذكورة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقين لأحكام المادة (٢٠) من قانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته.

مادة ثانية - ينشر هذا القرار في الواقع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وزير السياحة والآثار

شريف فتحى عطية

المجلس الأعلى للآثار

مذكرة إيضاحية

لمشروع قرار السيد الأستاذ وزير السياحة والآثار ياخذ المسطح
البالغ مساحته ٢٧٣٥٠٠ م٢ بما يعادل (٦٥ ط٢ ، ١٦ ، ١٣٠ س)

بمنطقة الأحياء شرق - مركز أخميم بمحافظة سوهاج

لأحكام المادة (٢٠) من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته

تنص المادة ٢٠ من قانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ والمستبدلة
بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠١٨ على : « لا يجوز منح تراخيص للبناء في الواقع أو
الأراضي الأثرية .

ويُحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة
في الواقع أو الأراضي الأثرية أو في المنافع العامة للآثار أو الأراضي الداخلة ضمن
حacom الأثر أو خطوط التجميل المعتمدة .

كما لا يجوز غرس أشجار أو قطعها أو رفع أنقاض أو أحجار أو أخذ أتربة أو
أسدمة أو رمال، أو القيام بأى عمل يتربّط عليه تغيير فى معالم هذه الواقع والأراضى
إلا بتراخيص من المجلس وتحت إشرافه .

ويسرى حكم الفقرة السابقة على الأراضي المتاخمة التي تقع خارج نطاق
الموقع المشار إليها، والتي تمتد حتى مسافة ثلاثة كيلومترات في المناطق غير
المأهولة، أو لمسافة التي يحددها المجلس بما يحقق حماية بيئية الأثر في غيرها
من المناطق.

ويجوز بقرار من الوزير تطبيق أحكام هذه المادة على الأراضي التي يتبعها
للمجلس، بناءً على الدراسات التي يجريها احتمال وجود آثار بها، كما يسرى حكمها
على الأرض الصحراوية، وعلى المناطق المرخص بعمل محاجر فيها .».

وفي جميع الأحوال، تُشترط موافقة اللجنة المختصة قبل صدور الترخيص أو
القرار الوزاري المنصوص عليهما في الفقرتين الثالثة والخامسة من هذه المادة، وذلك

كله بالتنسيق مع وزارة الدفاع لأخذ رأيها فيما يتعلق بالمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والأراضي التي تخصل وزارة الدفاع .

تنص المادة (٦٧) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بالقرار الوزارى رقم ٧١٢ لسنة ٢٠١٠ والمعدلة بقرار وزير الآثار رقم ٣٦٥ لسنة ٢٠١٨ على أن «تشكل بقرار من الوزير لجنتان دائمتان مختصتان بالآثار هما اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية، واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية.

كما تنص المادة (٧٠) من ذات اللائحة على : « تختص اللجنتان، كل فيما يخصه ، بالنظر فيما يتعلق بشؤون الآثار، وعلى الأخص الموضوعات الآتية.....

٤- تحديد الأراضي المطلوب إخضاعها وفقاً لأحكام المادة (٢٠) من القانون إذا ما توافرت بها شواهد أثرية بناً على الدراسات التي يجريها المجلس » .

وحيث يقع المسطح المراد إخضاعه بمنطقة الأحابية شرق - مركز أخميم - محافظة سوهاج والبالغ مساحته ٠٠٢٧٣٥ م بما يعادل (٦٥٢ ط - ٦١٣ س) .

وقد جاء بمحضر المعاينة المؤرخ في ٢٠٢٣/١٢/٢٨ وتأشيره المساحة والأملاك

والمذكورة العلمية :

أنه بالمعاينة على الطبيعة وبإرشاد مندوب الأماكن لحدود الموقع المطلوب إخضاعه وتوقيع الموقع على الخريطة المساحية وعمل التربطات الفنية اللازمة والإحداثيات يتضح أن الموقع بإجمالي مساحة ٠٠٢٧٣٥ م بما يعادل (٦٥٢ ط - ٦١٣ س) وهو جبل الأحابية شرق الذي يرتفع عن الأرض المجاورة والمحيطة به بارتفاع يتراوح ما بين ٨٠ م حتى ٣٥ م .

وإذ وافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية في جلستها المؤرخة في ٢٠٢٣/١٢/٢٨ على إخضاع المسطح بمنطقة الأحابية شرق - مركز أخميم - محافظة سوهاج والبالغ

مساحته ٢٧٣٥٠٠ م٢ بما يعادل (٦٥٢-٦٩-١٣، ١٦) لأحكام المادة (١٢٠) من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته ، طبقاً لما جاء برأى اللجنة بمحضرها المحرر بتاريخ ٢٨/١٢/٢٣ : ٢٠٢٣

لذلك

فقد أعد مشروع القرار المرفق ونتشرف برفعه لمعالبيكم للتفضيل بالنظر وعند الموافقة بإصداره .

الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار

أ.د / محمد إسماعيل



كتف الإحداثيات للأماكن

المجلس الأعلى للآثار
منطقة آثار سوهاج
قسم المساحة والأماكن

كشف إحداثيات

الأرض المطلوب لخضاعها لقانون حماية الآثار والواقعة بناحية جبل الأحاليوة (جبانة الأحاليوة الأثرية)

أخميم - مركز سوهاج

N	شماليات	E	شرقيات	m
٤١٥٠٥١		٦٩٧٣٨٠	١	
٤١٥٠٠٠		٦٩٧٥٥٠	٢	
٤٤٤٠٠		٦٩٨١٥٠	٣	
٤١٤١٦٠		٦٩٧٨١٥٠	٤	
٤٤٤٠٠		٦٩٧٦٠٠	٥	
٤١٤٨٥٠		٦٩٧٤٠٠	٦	



مساحة الموقع = ٩٣٧٣٥٠٠

م من ط ف

المسطح = ٢٢,١٦

٧٥ ٩ ٢

مدير أملاك آثار سوهاج : مدير أملاك آثار مصر العليا بالأقصر


أ. حسين الأمير حسين

أ. السيد مصطفى صديق

٧-٤
٢٧٢



لوحة رقم NG 36 J1d ET




Benzyl-Bound α -Hemocyanin

- | | | |
|-----------------------------|-------|-----------------------|
| Dual carriage road | _____ | شارع دو طبقه در ایجاد |
| Male paved road | _____ | شارع مرد مسفلت شده |
| Secondary paved road | _____ | شارع ثانی مسفلت شده |
| Unpaved road | _____ | شارع غیر مسفلت شده |
| Traffic | _____ | بشارع |
| Path | _____ | در برابر دریاچه |
| Road under construction | _____ | شارع در حال ساخت |
| Tunnel | _____ | تونل |
| Bridge | _____ | پل |
| Culvert | _____ | مسدوده در پایه |
| Reservoir water | _____ | آبگذاری |
| Railway, single track | _____ | راه راهی، یک خط |
| Railway, double track | _____ | راه راهی، دو خط |
| Railway stop | _____ | محطة راه راهی |
| Railway station | _____ | ایستگاه راه راهی |
| Railway bridge | _____ | پل راه راهی |
| Beach and pier | _____ | ساحل و پل |
| Anchorage | _____ | پرسن |
| Lighthouses | * | فانوس |
| Build up area | _____ | منطقه ساخت |
| Buildings | — | بیان و مشاهدات |
| Government buildings | — | بیان حکومتی |
| Hotel | — | هتل |
| Wool | — | پشم |
| Wire fence | — | سور مکان |
| Mosque | X | مسجد |
| Church | — | کلیسا |
| Muslim cemetery | — | مقبره مسلمان |
| Christian cemetery | — | مقبره چریخ |
| Jewish cemetery | — | مقبره یهودی |
| Hospital | — | بیمارستان |
| Police station | — | سرگردانی پلیس |
| Fire station | — | سرگردانی ملکانی |
| Post and telegraph office | — | مکتب پست و تلفن |
| School | — | مدرسه |
| Historical monument | — | اثر از دوران باستان |
| Mining or quarry site | — | مکان تعزیزی یا معدن |
| Dit wall | — | پرتو پست |
| Dit tank | — | پرتو پست |
| Water tank | — | پرتو پست |
| Electric power line | _____ | شبکه برق ایجاد |
| Telephone line | _____ | شبکه تلفن |
| Radio transreceiver antenna | — | هوائي، ایستگاه |
| Dit oil or gas pipeline | — | پرتو پست |
| Water pipeline | — | پرتو پست |

SHEI





جرجا
JIRJA




EDITION 1-1984
PIF BE ON SHEET 1
1:50 000 SERIES

مجموعة الخرائط المصرية ١:٥٠٠٠٠
EGYPTIAN SERIES 1:50 000






نظام ترقيم التوقيت EET NUMBERING DIAGRAM



كتاب الطلاق مكتبة تأسيسية لجامعة المنيا للدراسات

SERIES 1:50 000 سلسيل
SHEET NO 36 J1d نسخة
EDITION 3-E.G.S.A. طبعة

شرح المفهومات	GLOSSARY
Aras	Spring
Birr, pl. Abdar	Artisan or dog wall
Bozgash	Left
Chard, Chard	Long narrow sand ridge or dunes
Kugashq	Planted
Gedet, pl. Gedet	Rhombus, hill or ridge
Gor'ak	Fort
Ha's	Cape, headland or peak
Sekhukh[ū]	Silt, clay and sand often with saline crust
Sodd	Sheen
Sodd	Plain
Sit'th pl. Sit'tha	Small rugged hills, ravine
Tartu or Dark	Road or track
Wadi	River watercourse or valley
Murtagh	Marsh
Munshafat	Depressions
Markaz	District
Wahab	Basin



مقاييس الارتفاع

الكميات المترات
٨ Kilometres

NUMBERING SYSTEM

٣٠٠ Sheet size 1°30' long. x 1°00' scale map sheet is divided into 6 numbered according to Roman A to F. The suffix letter is added to set number, for example NG 36 G.

٣٠٠ Sheet size 30' long. x 30' lat scale map sheet is divided into 6 d from 1 to 6. The number is added to map sheet number, for example NG 36 Gd.

٣٠٠ Sheet size 15' long. x 15' lat; scale map sheet is divided into 4 d by Roman alphabets from a to d added to the 1:100 300 map sheet example NG 36 Gdd.

هذه التفريغة تمثل تمايزها في إسهامها في إعدادها إلى إصدارها

٦) بموجب تصريح من الهيئة المصرية العامة للإحصاء.

وتحتاج المنشقق محفوظة الهيئة بموجب القانون AT لسنة ٢٠٠٢ رقم ١٥٤٤ في ٢٠٠٣ مذكوب رقم ٢٠٠٣ / ٢٠٠٣ / ٢٠٠٣

نقيمة ومحظوظ بمكتبة الهيئة ستة

٣٠٠ (٣٠٠) ٣٠٠ ٣٠٠ ٣٠٠

[تصنيف: ترتيب المنشقق]

٦) بموجب تصريح من الهيئة المصرية العامة للإحصاء

٦) من مختاره المترات . تتم كل مختاره من مختاره

المختارون المترات إلى ٦) تتم كل مختاره بالترتيب A-P

ويتم كل مختار إلى ٦) تتم كل مختاره المترات مثل NG 36 G

٦) بموجب تصريح من مختاره

٦) من مختاره المترات . تتم كل مختاره من مختاره

٦) إلى ٦) تتم كل مختاره المترات من ٦) ومحظوظ

الترات إلى ٦) تتم كل مختاره المترات مثل NG 36 Gdd

26°00' N

30°00' E

M	
I	A
C	B
E	
A	


١. Map produced by Egyptian authority, E.G.S.A. in co-operation

الطبعة الأولى ١٩٩١ - تجديد التفريغة بمعرفة الهيئة

الهيئة المصرية العامة للإحصاء بالتعاون مع الوكالة الفنية

الفنية الدولية - للنشر

All rights reserved by E.G.S.A.



GRID

Black ticks show the geographical grid and red lines show the red belt kilometer grid.
Right 30°N = 810, 31°E = 615.

PROJECTION AND BASIC DATA

Projection: Mercator Projection
Datum: Hauert 1800

Vertical Datum:
National Geodetic Net, Al-Zahira, 1874

Vertical Datum:
Sea level Alexandria, 1900

Up-dated from aerial photography
Year 1957.

Old verification and completion 1950.

CONTOUR INTERVAL 20 METRES

Contour intervals and spot heights
the green areas are based on levelling
1:25 000 map series from years 1932-43.

توسيع التقاطعات السريعة لشبكة المنسقية لبيانات الطفرة المصرية
لشبكة الإيكولوجية المصرية . وتوسيع شبكة الأصل على بعد
١٠٠ كيلومتر بعرض ٣٠٠-٣٣٠ كيلومتر . اعتماداً على تفاصيل
محلية عرض ٣٠٠-٣٣٠ كيلومتر طول ٢٠٠-٢٣٠ كيلومتر .

المسكنت المستخدم في البيانات الأساسية

ستة ساركوفاج مصرى معمد عصرت ١٩٦

نقطة الارتفاع ٢٠٠ هي نقطة الأساس الكشكشى المغير جسمى فى مصر

ستونى الشافرية الشائيبة + متوازى منصب سطح البحر

الاستواء ٢٣٠٦

النقطة هذه الفريدة من سور مصرية أقيمت عام ١٩٤٥

نقطة المرآب العاملية عام ١٩٥٣

الخاص بالكتورى ٢ متر

الكتورى الأصانى وعادل ابوضاع فى الأراضى الزراعية أساسها

الأسفل مركبة است من العاشر ١٩٣٢ - ١٩٣٣ - ١٩٣٤

النقطة قبرصية مربعة متر مربع


SHEET

1. Series 1:250
tot. Each 1:250
into 16 sheets
alphabet from
the 1:1M map sh

2. Series 1:100
Each 1:100 000
sheets numbers
to the 1:250 00
NG 36 GS.

3. Series 1:50 1
Each 1:100 000
sheets numbers
The alphabet is
number, for exa

First edition 195
General Survey /
with FINNIDA, F




دليل الترحيطات المعاصرة

INDEX OF ADJOINING SHEETS

26°15' N		26°15' N	
30°45' E		30°45' E	
NG 36 JTC	سر العين Bir al-Ayn	وادي قاساب Wadi Qasab	
NG 36 JTD	شرق مصر East Egypt	NG 36 JTE	
NG 36 JTH	الكساوس Al-Kawasus	NG 36 JTF	
NG 36 JTI	غرب مصر West Egypt	NG 36 JTG	
NG 36 JTB	غرب العريش West of Arish	NG 36 JTH	المراعي المغوربة Al-Murayyib al-Maghribah
NG 36 JTC	المراعي المغوربة Al-Murayyib al-Maghribah	NG 36 JTD	NG 36 JTH

الانحراف المغناطيسي

MAGNETIC DECLINATION



التغير المغناطيسي لعام ١٩٩٥
أقصى تغير المغناطيسي
 Declination angle for
epoch 1995 is 2.4° west.

التغير المغناطيسي لعام ٢٠٢٤
أقصى تغير المغناطيسي
Declination variation is
2.4° west.

ARAB REPUBLIC OF EGYPT